

ABDECKSYSTEME ÜBERSICHT

Schwimmbadabdeckungen verhindern das Auskühlen von Freibädern und die Verdunstung in Hallenbädern. Die Energieeinsparung kann dabei bis über 70% betragen und gleichzeitig bleibt Ihr Poolwasser sauberer als ohne Abdeckung. Der Einsatz von Chemikalien kann merkbar reduziert und die Betriebskosten so auf ein Minimum gesenkt werden. Auf diese Weise amortisiert sich eine Abdeckung im Laufe der Jahre.

Hinweis

Schwimmbadabdeckungen sind Sonderanfertigungen und werden vom Werk direkt an die von Ihnen gewünschte Anschrift innerhalb Österreichs geliefert. Bitte beachten Sie die jeweiligen Lieferzeiten sowie die Transportkosten. Diese finden Sie am Ende der Rubrik 13.

Schwimmende Abdeckungen

Rollladen

Der Rollladen bietet technisch sowie optisch eine der gelungensten Lösungen zum Schutz Ihres Poolwassers. Die Lamellen eines Rollladens werden automatisch auf- und abgerollt. Das kann wahlweise ober- oder auch unterirdisch erfolgen. Die Lamellen sind entweder aus PVC oder hagelsicherem Polycarbonat. Beide Varianten sind in verschiedenen Farben erhältlich, und wenn man ein Solarprofil wählt erreicht man zusätzlich eine Erwärmung des Poolwassers durch die Sonne.

Ab Seite 348



Isola Schwimmfolie

Die Schwimmfolie ist eine preiswerte Alternative zu einem Rollladen, die aber von der Isolationswirkung nicht minder effizient ist. Die Bedienung kann hier wahlweise manuell oder automatisiert erfolgen, die Aufrollung ist nur oberirdisch möglich.

Ab Seite 361



Abdecknoppenfolie

Die günstigste Lösung für eine Abdeckung mit gleichzeitiger Solarfunktion. Die Bedienung kann nur manuell erfolgen. Leider ist die Lebensdauer einer Noppenfolie - je nach Anwendungsfall und Ausführung - eher begrenzt.

Ab Seite 373



Randaufliegende Abdeckungen

Rollschutz

Die Abdeckung mit höchster Sicherheit und der geringsten Verschmutzung Ihres Beckens. Je nach Type liegt die Abdeckung 20cm - 30cm mit Alustangen am Rand auf und wird mit einem Schnellspannsystem fixiert. Die Aufrollung erfolgt entweder mittels einer Handkurbel, oder einer optional erhältlichen, automatischen Aufrollhilfe.

Ab Seite 364



Schutznetz und Winterabdeckung

Diese Abdeckungen schützen vor Laub, Nadeln und anderen groben Verunreinigungen. Die Abdeckung liegt flach auf dem Schwimmbeckenrand und ist der ideale Schutz vor Verschmutzung während der badefreien Zeit.

Ab Seite 371





Das große Sortiment an Roldeck-Lamellen bietet mit den verschiedenen Ausführungen und Farboptionen viele Möglichkeiten. So gibt es immer eine Lamellenabdeckung, die Ihren Wünschen für ein sauber abgedecktes Schwimmbad entspricht. Drei wesentlichen Unterscheidungsmerkmale sind:

- **Material**
- **Profilbreite**
- **Mit oder ohne Solarfunktion**

Material

Die hochwertigen und isolierenden PVC-Lamellen sind in sechs Ausführungen erhältlich: weiß, blau, grau, creme, transparent/blau oder als Solarausführung.

Die hochwertigen und schlagfesteren Polycarbonat-Lamellen (PC) besitzen zusätzlich einen UV-Blocker und sind beständiger gegen extreme Temperaturen und Witterungsbedingungen. Weiters gibt es Lamellen, welche durch eine dunkle Hakenverbindungskammer einen noch besseren Schutz gegen Algenwachstum aufweisen (siehe Tabelle „Anti-Alge“).

Profilbreite

Die verschiedenen Abmessungen der Lamellen entnehmen Sie bitte der Tabelle. Ob ein breites Profil (bis 83mm) oder doch die schmale Ausführung (ab 50mm) gewählt wird ist in erster Linie Geschmacksache des Kunden. Breitere Profile haben einen größeren Auftrieb.

Solarfunktion

Wenn Sie sich für Solarlamellen entscheiden, erhalten Sie eine zusätzliche Wassererwärmung. Diese Lamellen geben die Wärme, die von der Sonne aufgenommen werden, an das Schwimmbadwasser ab.






Die Profile Solar Eclipse, PC 60, PC 63 und PC 66 sind Tri-Extrusion. Das bedeutet, dass die Lamellen aus drei Schichten bestehen, deren Oberschicht Schutz gegen UV-Strahlen bietet und dem Alterungsprozess entgegenwirkt.

Das Profil Solar Eclipse hat zudem auch noch einen UV-Stabilisator im Grundwerkstoff und bietet somit den allerhöchsten Schutz.

Achtung: Die Profile PC63 und PC83 sind keine Klicklamellen. Das bedeutet, dass diese außerhalb des Beckens zusammengeschoben werden müssen!


Transportkosten siehe Seite 376

Gruppe C
exkl. MWSt.

Profil Typ	Typ + Material	Solar-funktion	Auftrieb pro m ²	UV-Schutz	Chemisch beständig	Anti Alge	Farbe Oberseite/Unterseite	Art.-Nr.	Aufpreis pro m ²	Preis pro m ²
	PVC 50	Nein	4,8kg	Nein	++	Nein	weiß/weiß	22201	Basispreis	100,40
							blau/blau	22202	19,30	119,70
							grau/grau	222020	19,30	119,70
							creme/creme	222021	19,30	119,70
							transp. blau/transp. blau	22203	19,30	119,70
PVC 50	Ja	4,8kg	Nein	++	Nein	transparent blau/schwarz	22204	19,30	119,70	
	PC Solar Eclipse	Ja	8,9kg	+++	+++	Ja	Alu-look/schwarz	222055	103,40	203,80
							transparent blau/schwarz	222065	87,90	188,30
							transparent/schwarz	222075	87,90	188,30
							volcano grau	222076	87,90	188,30
	PC Eclipse	Ja	8,9kg	+++	+++	Ja	lagoon/lagoon	222085	124,50	224,90
							ocean/ocean	222086	124,50	224,90
crystal clear	222087	124,50	224,90							
	PC 60	Ja	7,16kg	+	+++	Nein	Alu-look/schwarz	222050	107,60	208,10
							transparent blau/schwarz	222060	82,00	182,40
	PC 63	Ja	9,70 kg	++	+++	Ja	Alu-look/schwarz	222090	99,90	191,30
							transparent blau/schwarz	222080	78,60	179,00
	PC 66	Ja	10,82	++	+++	Ja	Alu-look/schwarz	222091	109,50	209,90
							transparent blau/schwarz	222081	97,10	197,50
	PC 83	Ja	11,3kg	++	+++	Ja	transparent blau/schwarz	22205	99,90	191,30

Der Berechnung des Quadratmeterpreises liegt immer als Basispreis die Lamelle PVC weiß zugrunde. Wählt man eine andere Lamelle, wird der Aufpreis in der gelben Spalte zum Basispreis € 103,00 dazugerechnet. Zur besseren Übersicht wird in der ganz rechten, grünen Spalte, der tatsächliche Quadratmeterpreis angeführt. Bei den Komplettanlagen auf den Folgeseiten sehen Sie Preise mit PVC- oder Solar Eclipse Alu-look Lamellen. Sollten Sie ein anderes Profil bevorzugen bitten wir um Anfrage. Durch gewisse Einbausituationen kann ein stärkerer Motor oder eine dickere Welle notwendig werden, wodurch sich ein Mehrpreis ergibt. Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot.


PVC 50




PC Solar Eclipse



PC Eclipse



PC 60



PC 63



PC 66



PC 83



Angaben, die wir für die Erstellung eines Angebotes oder die Erfassung eines Auftrages benötigen:

Daten zum Kunden:

- ▶ Firmenname
- ▶ Kommission und / oder Bestellnummer
- ▶ Adresse der Abladestelle inklusive Namen und Telefonnummer der Ansprechperson vor Ort (die Zufahrtsmöglichkeit mit einem LKW muss gewährleistet sein)






Daten zum Pool und zur Abdeckung:

- ▶ Beckentyp (Styroporstein mit Folie, Beton, Edelstahl, Polyester)
- ▶ Einbauvariante (Beispiele siehe unten)
- ▶ Poolform (bei Sonderformen muss eine Skizze mit allen erforderlichen Maßen der Anfrage / Bestellung beigelegt werden)
- ▶ Poolmaße (bei Rechteckbecken je nach Gesamtlänge mehrmals die Breite an der Wasserlinie und einmal bei der Wickelwelle messen sowie die Beckentiefe angeben)
- ▶ Gegebenenfalls gewünschtes Lamellenmaß (der Standardabzug des Herstellers bis eine Beckenbreite von 4m = 3cm)
- ▶ Skimmer- oder Überlaufbecken (bei Skimmerbecken Position angeben)
- ▶ Ober- oder unterirdische Ausführung (bei unterirdischer Ausführung Angabe der Welleneinbautiefe, bei oberirdischer Ausführung den Innenabstand der Standfüße)
- ▶ Rohr- oder externer Motor sowie Position des Motors (Blickrichtung vom Pool zur Welle)
- ▶ Salzwasserbecken (erfordert eine spezielle Beschichtung der Teile, Lieferzeitverlängerung um ca. 2 Wochen)
- ▶ Lamellenart- und Farbe

Benötigte Optionen:

- ▶ Gegenflansche bzw. Wanddurchführungen zum Einbetonieren
- ▶ Bei Oberfluranlage: Verkleidung mit Sitzbankfunktion
- ▶ Bei Rucksackschacht: Rollenführung
- ▶ Bei Überlaufbecken: Pendelgleiter

Mögliche Einbauvarianten

Oberflur	Unterflur		
Easy Cover Basic 	Nischenabdeckungsbügel 	Feste Bodenklappe 	Edelstahl Sturzbalken 
Easy Cover Solar 	Abschirmplatte 	2-Deck inkl. Automatische Klappe 	Einhängeplatten 
Oberflur Standard 	Schachteinbau mit Abschirmplatte & Nischenabdeckungsbügel 	Schachteinbau mit Nischenabdeckungsbügel 	Einhängeplatten mit Sitzbank 
Oberflur gegen eine Wand 	Automatische Klappe 	Winkelverkleidung 	ohne Verkleidung 

ROLDECK POOL COVER SYSTEMS STANDARD - unterirdische Ausführung

€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.

Für Schwimmbäder, die erst gebaut werden bietet sich die elegante Lösung eines unterirdischen Rollladens an. **Einbauvarianten finden Sie auf Seite 348**

Die Lamellen wickeln sich im Schwimmbecken auf, so dass das Bild der Badelandschaft nicht gestört wird. Sie haben die Wahl zwischen externem- oder Rohrmotor.

Im Lieferumfang enthalten:

- Roldecksteuerung RD2013 mit integriertem Schlüsselschalter und diversen Anschlüssen zur Ansteuerung bzw. Verriegelung von externen Geräten
- Fernbedienung
- S-Switch – Display für die Bedienung von der Ferne mit integriertem Empfänger für die Fernbedienung
- Montagebänder für die Befestigung der Lamellen auf der Welle
- Führungsbügel, damit die ersten Lamellen in die richtige Richtung laufen

 **Achtung:** Die zur Montage nötigen Einbauteile finden Sie auf Seite 352.

Achtung: Die Preise gelten für eine Welleneinbautiefe von max. 1,30m. Sitzt die Welle tiefer, können in Kombination mit bestimmten Lamellen ein stärkerer Motor sowie zusätzliche Module erforderlich sein. In diesen Fällen fragen sie bitte bei uns an und Sie bekommen ein individuelles Angebot.



Unterirdische Anlagen mit externem Motor					Unterirdische Anlagen mit Rohrmotor				
Beckengröße Länge x Breite in m	Art. Nr.	Preis weiße Lamellen	Preis färbige PVC-Lam.	Preis PC Solar Eclipse Alu	Beckengröße Länge x Breite in m	Art. Nr.	Preis weiße Lamellen	Preis färbige PVC-Lam.	Preis PC Solar Eclipse Alu
6 x 3	22300	8.019,00	8.365,00	9.882,00	6 x 3	22300R	11.016,00	11.360,00	12.925,00
7 x 3	22301	8.313,00	8.717,00	10.478,00	7 x 3	22301R	11.353,00	11.759,00	13.517,00
8 x 3	22302	8.559,00	9.023,00	11.093,00	8 x 3	22302R	11.645,00	12.110,00	14.132,00
9 x 3	22303	8.853,00	9.377,00	12.272,00	9 x 3	22303R	11.940,00	12.461,00	14.737,00
7 x 3,5	22305	8.745,00	9.217,00	11.900,00	7 x 3,5	22305R	11.828,00	12.301,00	14.368,00
8 x 3,5	22306	9.085,00	9.626,00	12.605,00	8 x 3,5	22306R	12.170,00	12.712,00	15.074,00
9 x 3,5	22307	9.428,00	10.036,00	13.313,00	9 x 3,5	22307R	12.561,00	13.122,00	15.777,00
6 x 4	22308	8.837,00	9.298,00	11.965,00	6 x 4	22308R	11.944,00	12.407,00	14.430,00
7 x 4	22309	9.227,00	9.768,00	12.771,00	7 x 4	22309R	12.336,00	12.876,00	15.238,00
8 x 4	22310	9.610,00	10.238,00	13.579,00	8 x 4	22310R	12.727,00	13.345,00	16.044,00
9 x 4	22311	10.010,00	10.706,00	14.383,00	9 x 4	22311R	13.117,00	13.816,00	16.852,00
10 x 4	22312	10.400,00	11.176,00	15.191,00	10 x 4	22312R	13.440,00	14.216,00	17.657,00
11 x 4	22313	11.792,00	11.643,00	15.997,00	11 x 4	22313R	13.900,00	14.754,00	18.465,00
12 x 4	22314	11.183,00	12.114,00	16.805,00	12 x 4	22314R	14.291,00	15.222,00	19.270,00
8 x 4,5	22315	10.145,00	10.839,00	14.517,00	8 x 4,5	22315R	13.253,00	13.948,00	16.985,00
12 x 4,5	22319	11.905,00	12.950,00	18.146,00	12 x 4,5	22319R	15.014,00	16.060,00	20.614,00
10 x 5	22322	11.645,00	12.615,00	17.473,00	10 x 5	22322R	14.754,00	15.722,00	19.939,00
12 x 5	22324	13.199,00	14.364,00	20.722,00	12 x 5	22324R	15.732,00	16.895,00	23.190,00

Beschichtung für Meerwasserbeständigkeit

Protect Coating ist eine speziell für Roldeck hergestellte, thermoplastische Kunststoffbeschichtung für die Anwendung auf Edelstahl V2A.


Mit Ausnahme von Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern, welche in V4A-Qualität geliefert werden, sind alle Edelstahlkomponenten, die mit Beckenwasser in Berührung kommen, beschichtet.

22200 Aufpreis - **ROLDECK PROTECT COATING** per lfm Wellenlänge 203,10
Salzwasserbeständig bis 5000 ppm.

22198 Aufpreis - **Temperaturfühler mit Tauchhülse 1/2"** 82,20

 **Achtung:** Die übliche Lieferzeit verlängert sich mit Protect-Coating um ca. 2 Wochen.


 **Transportkosten bei Komplettanlagen im Preis inkludiert.**
Größere Abdeckungen auf Anfrage.

Winkelverkleidung für den Beckeneinbau zum Aufklappen

- 22194 **Polyester-Winkelverkleidung inkl. Edelstahl- Befestigungsmaterial** per lfm 1.531,00
 Farbe: weiß, hellblau, blau, hellgrau
 RAL-Farben gegen Aufpreis 5%
Abschirmplatte H=600 mm, bis 5 Meter Breite mit Beschichtung für Salzwasser bis 0,5%

- 221941 **detto, jedoch Abschirmplatte H=750 mm** 1.748,00

Für die einwandfreie Funktion bei dieser Ausführung wird am Anfang der Abdeckung ein mit Schaum gefülltes Schwimmrohr empfohlen. Dieses ist gegen Aufpreis auf Nachfrage erhältlich.

Fest montierten Polyesterdeckel zum Aufklappen

Ein Bodenschacht wird mit einem Polyesterdeckel abgedeckt der fest montiert wird. Durch eine Öffnung von 50 mm schwimmt die Abdeckung nach oben.

- 22195 **Polyesterdeckel aufklappbar** per lfm 824,00
 Farbe: weiß, hellblau, blau, hellgrau
 RAL-Farben gegen Aufpreis 5%
Abschirmplatte H=600 mm, bis 5 Meter Breite mit Beschichtung für Salzwasser bis 0,5%

- 221951 **detto, jedoch Abschirmplatte H=750 mm** 868,00


Für die einwandfreie Funktion bei dieser Ausführung wird am Anfang der Abdeckung ein mit Schaum gefülltes Schwimmrohr empfohlen. Dieses ist gegen Aufpreis auf Nachfrage erhältlich.



Achtung: Das hellgrau der Polyesterteile von Roldeck ist sehr hell! Es entspricht weder dem grau der Lamellen noch dem der Folie von Renolit.

Abschirmplatte zum Aufklappen

Diese klappbare Polyester-Abschirmplatte verdeckt bei Rucksackschächten und bei Nischeneinbauten in Beckenstirnwände die Wickelwelle bzw. den Rollladenballen.



- 22196 **Polyester-Abschirmplatte** per lfm 704,00
 Farbe: weiß, hellblau, blau, hellgrau
 RAL-Farben gegen Aufpreis 5%
Abschirmplatte H=600 mm, bis 5 Meter Breite mit Beschichtung für Salzwasser bis 0,5%

- 221961 **detto, jedoch Abschirmplatte H=750 mm** 735,00

- 221962 **detto, jedoch Abschirmplatte H=850 mm** 777,00

- 22162 **Rollenbahn 1 m** per Stk. 244,00
 Wird verwendet bei flachen Rucksackschächten bis 26° Neigung

- 221625 **Rollenbahn mit Protect Coating** per Stk. 371,00
 für Salzwasser

- 22164 **Bugradführung 1m** 221,80
 Wird verwendet bei steilen Rucksackschächten über 26° Neigung

- 221675 **Eindreh-Gegenflansch M10** per Stk. 32,80
 Speziell für unseren SSA-Styropor-Stone zum Befestigen der Winkelverkleidung, Deckel und Abschirmplatten. Der Gegenflansch wird mittels Dübel im Betonkern befestigt, der große runde Ansatz wird im Styropor bündig versenkt. Ohne Dübel.


- 221677 **Dübel für Eindreh-Gegenflansch** per Stk. 1,30




Transportkosten siehe Seite 376

ROLDECK POOL COVER SYSTEMS **ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE**

Roldeck mit Rohrmotor



Roldeck mit externem Motor



€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.



Art. Nr.	Bezeichnung	Teile-Nr.	
220732	Gegenlager VA mit Schrauben, Dübel, Dichtung	1/2/3/4	165,10
2207320	Dichtung für Gegenlager	1	8,40
2207341	Rohrmotor 300 Nm, mit 10m Kabel		4.563,00
221581	Schraube mit Sicherungsmutter M10x60	6	7,80
22157	Distanzhülse KS	7	16,60
22165	Mauerdurchführung für Wandstärke 250mm	9/11	264,00
221655	detto, jedoch Salzwasserbeständig		356,80
221650	Mauerdurchführung für Wandstärke 300mm	9/11	316,80
22156	30/42 Simmerring	10	16,00
221561	40/55 Simmerring	10	24,50
221691	Steckwelle für Mauerstärke 250mm	12	133,90
221692	Steckwelle für Mauerstärke 300mm	12	136,60
22168	Keil für Motor	13	9,40
221641	Motor mit Stecker MTS 20 (Standardmotor)	14	2.028,00
221646	Motor mit Stecker MTS 30	14	2.651,00
22174	Befestigungswinkel	15	94,20
221645	Kupplungsdose	16	277,10
221637	Motorstecker inkl. Kabel		94,20
221643	Sensor „für externen Motor“		128,00
220735	Motorlager für Rohrmotor	17	88,30
2207310	Senkkopfschraube M8x30	18	2,50
220731L	Motorlagerflansch für Rohrmotor mit PG Verschraubung inkl. Schrauben u. Dichtung	1/18/19	219,40
221673	Mehrzweckgegenflansch Lagerseite	24	287,20
221669	Mehrzweckgegenflansch für Rohrmotor Motorseite mit 4m Schlauch	20/21/22	490,90
221669K	detto, jedoch kleine Ausführung	20/21/22	259,20
221673K	Mehrzweckgegenflansch kleine Ausführung	20/21/22	220,70
2216691	Schlauchselle VA 16/25mm	21	3,20
06063	Schutzschlauch per lfm	22	Gruppe A 8,40
015575	PG Verschraubung	23	Gruppe B 50,50
015560	Quetschgummi zu 015575	23	Gruppe B 9,20

EINBAUTEILE FÜR BETONBECKEN

€ **Gruppe C**
 exkl. MWSt.

 221669	 221673	Ausführung Rohrmotor Chlor- und Salzwasser		
		221669	Mehrzweckgegenflansch Motorseite	490,90
		221673	Mehrzweckgegenflansch Lagerseite	287,20
		Ausführung externer Motor Chlorwasser		
		22165	Wanddurchführung bis 250mm	264,00
		221673	Mehrzweckgegenflansch Lagerseite	287,20
		Ausführung externer Motor Salzwasser		
 22165		221655	Wanddurchführung bis 250mm salzwasserbeständig	356,80
		221673	Mehrzweckgegenflansch Lagerseite	287,20

TEILE FÜR DIE FERTIGMONTAGE BETONBECKEN

Diese sind bei der Lieferung des kompletten Roldeck bereits enthalten.

Ausführung Rohrmotor Salzwasser / Chlorwasser

 220731LS	 220732S	220731LS	Motorlagerflansch mit Kabelverschraubung und Dichtung salzwasserbeständig	430,30
		220732S	Gegenlager mit Flansch und Dichtung salzwasserbeständig	207,10

Ausführung externer Motor Salzwasser / Chlorwasser

 22156	 220732S	22156	Simmerring (werden 2 Stück benötigt)	16,00
		220732S	Gegenlager mit Flansch und Dichtung salzwasserbeständig	207,10

EINBAUTEILE FÜR EDELSTAHLBECKEN

 221651	 220732	221651	Wanddurchführung für Edelstahlbecken (ext. Motor)	432,70
		220732	Gegenlager mit Flansch und Dichtung	165,10

EINBAUTEILE FÜR POLYESTERBECKEN


 221661	 221668	221661	Gegenlager für Polyesterbecken	205,90
		221668	Wandlager für Polyesterbecken	337,50

	22173	Montageband 2 m weiß	per Stk.	13,90
	221732	Montageband 3 m weiß	per Stk.	15,10
	221733	Montageband 2 m grau	per Stk.	13,90
	221734	Montageband 3 m grau	per Stk.	15,10
	221592SW	Richtungsbügel PC60 Unterflur		22,30
	2215921	Richtungsbügel PC60 Oberflur		22,30
	22159	Richtungsbügel PVC50 Unterflur		22,30
	221591	Richtungsbügel PVC50 Oberflur		22,30
	221599	Richtungsbügel Solar Eclipse Unterflur		22,30
	221560	Richtungsbügel Solar Eclipse Oberflur		22,30
	221851	Pendelgleiter PC63, PC66, PC83 und Solar Eclipse		31,30
	221851S	detto, jedoch für Salzwasser		48,20
	22185	Pendelgleiter PVC50		31,30
	220022	Entkalker für PVC und PC Lamellen	1 Liter	24,10
		Der Kalk auf den Lamellen wird kristallisiert, im Sandfilter aufgefangen und durch eine Rückspülung entfernt. Bedarf: 1 Liter pro 10m ² Nur für Sandfilter geeignet!		
	220023	Reiniger für PVC und PC Lamellen	2 Liter	48,20
		Entfernt und verhindert biologisches Wachstum auf und zwischen den Lamellen. Der Reiniger wird verdünnt auf die Lamellen und in die Zwischenräume gesprüht.		
	22150	Steuerung RDEB2013		1.861,00
		Inklusive S-Switch und Fernbedienung		
	221500	Steuerung RDEB2013		1.511,00
		Ohne S-Switch und Fernbedienung		
	221501	S-Switch schwarz		391,70
	221501W	S-Switch weiß		391,70
		Nur für den Innenbereich geeignet		
	2215010	S-Switch schwarz / weiß		391,70
	221502	Fernbedienung zu Steuerung RDEB2013		78,40
	221523	Programmierstecker zu Roldeck Steuergerät		25,90
	22182	Sicherheitsbänderset		43,40
		Französische Norm		

Für (vorhandene) Schwimmbäder, bei denen das Aufwickelsystem oberirdisch montiert werden soll, bieten wir Ihnen ein Aluminiumgehäuse in Kombination mit zwei Endabdeckungen aus Vinylester an. Die Verkleidung ist nur in der Farbe weiß erhältlich. Bei dieser Ausführung werden Lamellen und Motor vor allen Witterungsbedingungen geschützt. Durch die Installation einer optionalen Sitzbank ist die Konstruktion eine Verlängerung Ihrer Terrasse hinter Ihrem Schwimmbad!

Im Lieferumfang enthalten:

- Roldecksteuerung RD2013 mit integriertem Schlüsselschalter und diversen Anschlüssen zur Ansteuerung bzw. Verriegelung von externen Geräten
- Fernbedienung
- S-Switch – Display für die Bedienung von der Ferne mit integriertem Empfänger für die Fernbedienung
- Montagebänder für die Befestigung der Lamellen auf der Welle
- Führungsbügel, damit die ersten Lamellen in die richtige Richtung laufen

**Oberirdische Anlagen - Standard mit Verkleidung**

Beckengröße <small>Länge x Breite in m</small>	Art. Nr.	Preis mit PVC Lamellen weiß	Preis mit PVC Lamellen färbig	Preis mit PC Lamellen Solar Eclipse Alu
6 x 3	22250	10.066,00	10.413,00	12.440,00
7 x 3	22251	10.824,00	11.230,00	12.975,00
8 x 3	22252	11.118,00	11.581,00	13.697,00
6 x 3,5	22254	10.843,00	11.247,00	13.604,00
7 x 3,5	22255	11.728,00	12.200,00	14.309,00
8 x 3,5	22256	12.070,00	12.610,00	15.017,00
7 x 4	22259	12.635,00	13.176,00	15.606,00
8 x 4	22260	13.027,00	13.645,00	16.411,00
9 x 4	22261	13.418,00	14.114,00	17.219,00
10 x 4	22262	13.809,00	14.584,00	18.025,00
11 x 4	22263	14.199,00	15.054,00	18.832,00
12 x 4	22264	14.592,00	15.522,00	19.638,00
10 x 5	22272	15.909,00	16.875,00	21.160,00
11 x 5	22273	16.398,00	17.461,00	22.310,00

22223	Aufpreis - Verkleidung als Sitzbank	per lfm	275,80
22198	Aufpreis - Temperaturfühler mit Tauchhülse 1/2"		82,20



**Transportkosten bei Komplettanlagen im Preis inkludiert.
Größere Abdeckungen auf Anfrage.**



EASY COVER - BASIC UND SOLARAUSFÜHRUNG



Das Roldeck EasyCover ist ein oberirdisches Schwimmbadabdecksystem und eine ideale Lösung, wenn der Platz um Ihr Schwimmbad herum begrenzt ist. Die beiden Standfüße sind schlank und unauffällig, wodurch ein ansprechendes und sauberes Erscheinungsbild entsteht. Roldeck EasyCover ist für Schwimmbäder bis zu einer Größe von 12 m x 6 m geeignet, vollautomatisch und man hat die Auswahl zwischen 7 verschiedenen Lamellentypen. Die Farbe der Konsolen ist weiß. Gegen Aufpreis sind sämtliche RAL-Farben erhältlich (gilt auch für EasyCover Solar).

Einfache Bedienung

Die Abdeckung ist vollautomatisch, die Bedienung folglich mühelos. Um die Abdeckung zu öffnen und zu schließen brauchen Sie nur den Schlüssel zu drehen, der sich in einer der Seitenkonsolen befindet. Zur zusätzlichen Sicherheit kann der Schlüssel aus der Seitenkonsole entfernt werden, wenn sich das Schwimmbad nicht in Gebrauch befindet.

EasyCover Solar

Das Roldeck EasyCover Solar enthält eine Solarzelle für den Antrieb durch Sonnenenergie. Über wasserdichte Tipptasten auf dem Standfuß kann die Abdeckung bedient werden. Im Lieferumfang ist auch ein Akkuladegerät enthalten. Es ist genauso schnell und einfach montier- und bedienbar wie die oben genannte elektronische Ausführung.

Mögliche Lamellen zu EasyCover

PVC: weiß, creme, grau oder blau


Polycarbonat: Solar Eclipse, PC60 und PC66



Easy Cover Basic und Solarausführung								
Beckengröße Länge x Breite in m	Easy Cover Basic				Easy Cover Solar			
	Art. Nr.	PVC weiß	PVC farbig	Solar Eclipse Alu	Art. Nr.	PVC weiß	PVC farbig	Solar Eclipse Alu
6 x 3	22250E	6.169,00	6.516,00	8.080,00	22250S	6.411,00	6.755,00	8.320,00
7 x 3	22251E	6.462,00	6.867,00	8.683,00	22251S	6.704,00	7.109,00	8.926,00
8 x 3	22252E	6.755,00	7.219,00	9.288,00	22252S	6.998,00	7.461,00	9.531,00
6 x 3,5	22254E	6.597,00	6.999,00	8.816,00	22254S	6.838,00	7.242,00	9.058,00
7 x 3,5	22255E	6.940,00	7.412,00	9.524,00	22255S	7.179,00	7.652,00	9.763,00
8 x 3,5	22256E	7.281,00	7.822,00	10.228,00	22256S	7.521,00	8.061,00	10.469,00
7 x 4	22259E	7.422,00	7.961,00	10.392,00	22259S	7.661,00	8.204,00	10.631,00
8 x 4	22260E	7.819,00	8.432,00	11.197,00	22260S	8.053,00	8.672,00	11.437,00
9 x 4	22261E	8.204,00	8.899,00	12.005,00	22261S	8.444,00	9.142,00	12.244,00
10 x 4	22262E	8.595,00	9.369,00	12.810,00	22262S	8.834,00	9.610,00	13.051,00
11 x 4	22263E	8.985,00	9.839,00	13.618,00	22263S	9.226,00	10.080,00	13.858,00
12 x 4	22264E	9.377,00	10.308,00	14.423,00	22264S	9.616,00	10.550,00	14.662,00
10 x 5	22272E	9.840,00	10.808,00	15.091,00	22272S	10.080,00	11.048,00	15.334,00
11 x 5	22273E	10.328,00	11.376,00	16.099,00	22273S	10.569,00	11.635,00	16.342,00



Easy Cover Basic



Easy Cover Basic



Easy Cover Solar



**Transportkosten bei Komplettanlagen im Preis inkludiert.
Größere Abdeckungen auf Anfrage.**



(Re)C (Re) COVER ROLLADEN-LAMELLEN

POOL COVER CONCEPTS

Das (Re)Cover-Sortiment besteht aus PVC- und Polycarbonat-Lamellen in diversen Farben, Solarlamellen und Anti-Algen-Profilen. Die Lamellen, Abdeckkappen und Zubehörteile werden ständig erneuert und weiterentwickelt, wodurch die ideale Schwimmbadabdeckung für jeden realisierbar ist. (Re)Cover konzentriert sich ausschließlich auf die Entwicklung, Produktion und Lieferung von Schwimmbadlamellen.



(Re)C BESTELLANGABEN

POOL COVER CONCEPTS

Angaben, die wir für die Erstellung eines Angebotes oder die Erfassung eines Auftrages benötigen:

Daten zum Kunden:

- ▶ Firmenname
- ▶ Kommission und / oder Bestellnummer
- ▶ Adresse der Abladestelle inklusive Namen und Telefonnummer der Ansprechperson vor Ort (die Zufahrtsmöglichkeit mit einem LKW muss gewährleistet sein)

Daten zum Pool und zur Abdeckung:

- ▶ Lamellenart und Farbe
- ▶ Beckentyp (Styroporstein mit Folie, Beton, Edelstahl, Polyester)
- ▶ Poolform (bei Sonderformen muss eine Skizze mit allen erforderlichen Maßen der Anfrage / Bestellung beigelegt werden)
- ▶ Poolmaße (bei Rechteckbecken je nach Gesamtlänge mehrmals die Breite an der Wasserlinie und einmal bei der Wickelwelle messen sowie die Beckentiefe angeben)
- ▶ Gegebenenfalls gewünschtes Lamellenmaß (der Standardabzug des Herstellers bis eine Beckenbreite von 4m = 3cm)
- ▶ Skimmer- oder Überlaufbecken (bei Skimmerbecken Position angeben)
- ▶ Ober- oder unterirdische Ausführung (bei unterirdischer Ausführung Angabe der Welleneinbautiefe, bei oberirdischer Ausführung den Innenabstand der Standfüße)
- ▶ Wellendurchmesser

Benötigte Optionen:

- ▶ Bei Überlaufbecken: Pendelgleiter
- ▶ Führungsbügel für Ober- oder Unterflur
- ▶ Befestigungsgurte für die Lamellen auf der Welle
- ▶ Zusätzliche Lamellen

(Re)C (Re) COVER ROLLADEN-LAMELLEN

POOL COVER CONCEPTS

€ Gruppe C
exkl. MWSt.

Start(eR) PVC Profil 60mm x 14mm

Basislamelle aus hochwertigem PVC zum Einstiegspreis. Ausführung als Dreikammer-Hohlraumprofil mit Doppelhakenverbindung in vier verschiedenen Farben sowie mit Solarfunktion.

		R22201	PVC60-Lamellen weiß	per m ²	87,00
		R222020	PVC60-Lamellen grau	per m ²	87,00
		R222021	PVC60-Lamellen sand	per m ²	97,00
		R22202	PVC60-Lamellen blau	per m ²	97,00
		R22204	PVC60-Lamellen solar mit transparenten Endkappen	per m ²	146,00
		R222045	PVC60-Lamellen solar mit schwarzen Endkappen	per m ²	146,00

Achtung: Auf Lamellen sand, blau und solar ca. 6 Wochen Lieferzeit!

Mast(eR) Profil in Polycarbonat Tri-Extrusion 60mm x 14mm

HW3
Hagelklasse

Hochwertiges Polycarbonat mit UV-Absorber im Rohmaterial. Tri-Extrusion bedeutet, dass die Lamelle aus drei Schichten besteht, deren Oberschicht Schutz gegen UV-Strahlen bietet und dem Alterungsprozess entgegenwirkt. Hohe Schlagfestigkeit und Elastizität. Sehr gute Beständigkeit gegen UV-Strahlen, Kälte und Hitze. Ausführung als Dreikammer-Hohlraumprofil mit Doppelhakenverbindung.

		R222060	PC60 Polycarbonat Lamellen solar / blau transparent mit transparenten Endkappen	per m ²	169,00
		R2220605	PC60 Polycarbonat Lamellen solar / blau transparent mit schwarzen Endkappen	per m ²	169,00
		R222070	PC60 Polycarbonat Lamellen solar / transparent	per m ²	176,00
		R222050	PC60 Polycarbonat Lamellen solar / silber metallic	per m ²	176,00
		R222077	PC60 Polycarbonat Lamellen solar / grün mit transparenten Endkappen	per m ²	196,00
		R222078	PC60 Polycarbonat Lamellen solar / grün mit schwarzen Endkappen	per m ²	196,00



Transportkosten siehe Seite 376

(Re)C (Re) COVER ROLLADEN-LAMELLEN

POOL COVER CONCEPTS

€ Gruppe C
exkl. MWSt.

Clean(eR) Profil in Polycarbonat Tri-Extrusion 60mm x 15mm

HW3
Hagelklasse



Die Hakenverbindung ist als dunkle Kammer angelegt. Es scheint somit kein Licht mehr auf das in der Hakenkammer befindliche Wasser und Algen können so gut wie nicht wachsen. Dadurch bleibt das Schwimmbad deutlich länger sauber. Durch das Klick- und Schiebe-System, einfach zu montieren und demontieren. Weiters besitzt dieses Profil durch Tri-Extrusion die selben positiven Materialeigenschaften wie das Profil Mast(eR).



R222080 **PC60 Clean(eR) Lamellen** per m² 196,00
solar / blau transparent mit schwarzen Endkappen

R222090 **PC60 Clean(eR) Lamellen** per m² 196,00
solar / silber metallic mit schwarzen Endkappen

Zubehör



R22173 **Montageband mit Clip, Länge 2,5m** per Stk. 30,50



R221590 **Richtungsbügelset universal** Set 2 Stk. 43,80
Für Unter- und Oberfluranlagen



R22185 **Pendelgleiterset** Set 2 Stk. 68,80

R221595 **Antislip-Clipset** Set 2 Stk. 41,40

Berechnungsbeispiel

Die Besonderheit bei ReCover ist, dass **VOR** der Berechnung der Quadratmeter bereits die Lamellenbreite auf ganze oder halbe Meter aufgerundet wird. Weiters wird die Beckenlänge so aufgerundet, dass sich mit einem 60mm Profil eine gerade Anzahl an Lamellen ergibt.

Beispiel:

Beckenlänge 8,00m Beckenbreite 3,78m

Für die Berechnung wird die Lamellenbreite auf 4,00m aufgerundet, die Beckenlänge auf 8,04m (8,00m würden 133,33 Stück Lamellen ergeben --> 134 Stück sind 8,04m)

Fläche --> 8,04m x 4,00m = 32,16m²



Transportkosten siehe Seite 376



ECA-ROLLADENABDECKUNG - TYP SVELTEA

Oberirdische Ausführung ohne Verkleidung

Aufrollvorrichtung bestehend aus Standfüßen, Welle mit Rohrmotor, Steuerung und Schlüsselschalter, ohne Lamellen. Die Standfüße sind in vier verschiedenen Designs erhältlich. Die gewünschten Lamellen wählen Sie optional per m² und sind dem Preis der Aufrollvorrichtung noch hinzuzufügen.

- Für Schwimmbecken bis maximal 10m x 5m
- 4 Farbvariationen
- Rohrmotor
- Schlüsselschalter
- 3 Jahre Garantie auf Motor und Steuerung


 **Lamellenmaß = Beckenmaß abzüglich 4 cm. Abstand der Standfüße standardmäßig Poolbreite an der Wasserlinie zuzüglich 14 cm. Andere Maßwünsche bitte bei Bestellung angeben.**



€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.



F072002WW	Standfüße weiß / weiß	2.391,00
F072002WA	Standfüße weiß / anthrazit	2.391,00
F072002WG	Standfüße weiß / grau	2.391,00
F072002WT	Standfüße weiß / türkis	2.391,00



 **Bluetooth**



Optionen für SVELTEA

F907601	Aufpreis Kontakt für Salzelektrolyse	319,60
	Durch den optionalen Elektrolysekontakt in der Steuerung kann ein Salzelektrolysegerät verbunden werden, um die Chlorproduktion zu verringern wenn der Pool geschlossen ist.	
F070561	Bluetooth-Empfänger	385,60
	In den Standfuß integriert, für die Verbindung mit der kostenlosen App „Cover Connect“.	
F070572	Bluetooth-Empfänger + Bedienteil	707,90
	Wie zuvor, jedoch inklusive Bedienteil für die Wandmontage. Auch die Bedienung mittels der kostenlosen App „Cover Connect“ ist möglich.	
F070562	Bedienteil für die Wandmontage	319,60
	Wenn der Bluetooth-Empfänger bereits erworben wurde.	
F070573	Bluetooth-Empfänger + Fernbedienung	436,40
	Zusätzlich ist die Bedienung mittels der kostenlosen App „Cover Connect“ möglich.	

 **Lamellen siehe Folgeseite.**
Transportkosten siehe Seite 376

ECA-ROLLADENABDECKUNG - TYP OCTEO Oberirdische Ausführung ohne Verkleidung

Neben dem Design unterscheidet sich die OCTEO von der SVELTEA durch ein Steuergerät, das zusätzlich zum Schlüsselschalter mit einer kostenlosen App gesteuert werden kann. Weiters verfügt die OCTEO über einen Kontakt für ein Salzelektrolysegerät und eine erweiterte Garantie auf 5 Jahre. Die Lamellen sind wieder optional per m² zu wählen und dem Preis der Aufrollvorrichtung hinzuzufügen.

- Für Schwimmbecken bis maximal 17m x 7,5m
- 4 Farbvariationen
- Rohrmotor
- Schlüsselschalter
- 5 Jahre Garantie auf Motor und Steuerung
- Kontakt für Salzelektrolyse
- Mobile App Cover connect

 **Lamellenmaß = Beckenmaß abzüglich 4 cm. Abstand der Standfüße standardmäßig Poolbreite an der Wasserlinie zuzüglich 14 cm. Andere Maßwünsche bitte bei Bestellung angeben.**


 **Gruppe C**
exkl. MWSt.

Beckenlänge maximal 10m, Beckenbreite maximal 4,03m



F072005WW	Standfüße weiß / weiß	2.892,00
F072005WG	Standfüße weiß / grau	2.892,00
F072005GW	Standfüße grau / weiß	2.892,00
F072005GG	Standfüße grau / grau	2.892,00

Beckenlänge maximal 8m, Beckenbreite maximal 5,03



F072011WW	Standfüße weiß / weiß	2.952,00
F072011WG	Standfüße weiß / grau	2.952,00
F072011GW	Standfüße grau / weiß	2.952,00
F072011GG	Standfüße grau / grau	2.952,00



Größere Abdeckungen auf Anfrage.


Optionen für OCTEO

Der Kontakt für die Salzelektrolyse (F907601) und der Bluetooth-Empfänger (F070561) sind in der OCTEO bereits integriert.

F070562	Bedienteil für die Wandmontage Kommuniziert mit dem integrierten Bluetooth-Empfänger	319,60
F907672	Fernbedienung	54,40

Lamellen PVC Profil 71mm x 17mm

Hergestellt aus Hart-PVC, luft- und wasserdicht verschweißt. Chemikalien- und UV-Beständig. Fleckenabweisend versiegelt, insbesondere bezüglich organischer Substanzen. Kein stehendes Wasser an der Oberfläche der Abdeckung dank der leicht gewölbten Profile.



F22201	PVC-Lamellen weiß	per m ²	76,70
F222021	PVC-Lamellen sand	per m ²	76,70
F222020	PVC-Lamellen hellgrau	per m ²	76,70
F222022	PVC-Lamellen grau medium	per m ²	76,70



Transportkosten siehe Seite 376



Schwimmende Abdeckung

Die Schwimmbadabdeckung ISOLA von BAC darf zweifellos als Isolationswunder bezeichnet werden. Dies bedeutet für die Schwimmbadbesitzer bares Geld, denn die Betriebskosten des Bades werden enorm gesenkt. Deutliche Reduktion von chemischen Badezusätzen sowie Erhaltung der Bausubstanz sind weitere Argumente für die ISOLA Schwimmbadabdeckung. Isolierende und witterungsbeständige Mehrschicht-Folienabdeckung, ca. 6 mm dick, aus durchgehendem, geschlossenzelligem PE-Schaum. Oberseite aus weichmacherfreier, solid armierter Polyolefin-Schicht, glatt und schmutzabweisend, UV-stabilisiert. Die Unterseite ist mit Saranex, einer geprägten Dichtungsmembrane, hygienisch abgeschlossen. Inklusive Abzugsseil und winddurchlässigem Netz zur Befestigung an der Wickelwelle mittels Keder, seitliche Randverstärkung. Netzlänge 90cm.



Angaben, die wir für die Erstellung eines Angebotes oder die Erfassung eines Auftrages benötigen:

Daten zum Kunden:

- ▶ Firmenname
- ▶ Kommission und / oder Bestellnummer
- ▶ Adresse der Abladestelle inklusive Namen und Telefonnummer der Ansprechperson vor Ort (die Zufahrtsmöglichkeit mit einem LKW muss gewährleistet sein)

Daten zum Pool und zur Abdeckung:

- ▶ Farbe der Isola
- ▶ Bei bestehender Aufrollvorrichtung Angabe zur Wellenanbindung (Netz oder Bänder, Länge Netz oder Bänder, Stärke des Keders) und Wellendurchmesser
- ▶ Frei- oder Hallenbad
- ▶ Pool Innenmaße, Radien, Ausschnitte
- ▶ Gewünschtes Abdeckungsmaß. Bei keiner Angabe wird der vom Hersteller empfohlene Abzug angewendet (4cm in der Breite und in der Länge)
- ▶ Ausführung mit Schwimmrohr oder Ausstoßhilfe (bei automatischer Aufrollung ist die Ausstoßhilfe obligatorisch)


Gewünschte Optionen:

- ▶ Aufrollvorrichtung

BAC ISOLA ISOLIERABDECKUNGEN

pool systems

€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.



80800100	ISOLA Isolierabdeckung hellblau	m ²	87,00
80800101	ISOLA Isolierabdeckung weiß	m ²	 87,00
80800102	ISOLA Isolierabdeckung hellgrau	m ²	87,00



Transportkosten siehe Seite 376

Aufpreise zu ISOLA

80800060	Sonnenschutzhülle, bei Freibädern obligatorisch aus hitzeabweisendem Spezialstoff, umlaufend mit Ösen versehen sowie Polyesterkordel	lfm.	62,00
80800160	Selbstausstoßende Vorderkante / Ausstoßhilfe Obligatorisch bei Motorantrieb. Ausgeführt mit 4 Rolladenprofilen in der Farbe der Abdeckung.	Stück	316,00



Die Ausstoßhilfe ist kein Vollautomat, die Führung mit dem Abzugsseil kann trotzdem nötig sein. Nur geeignet für rechteckige Becken. Leiterausschnitte sind zu vermeiden oder nur im mittleren Bereich möglich. Empfohlener Wickelwellendurchmesser: 154 mm

80800904	Radien ab 15cm	Stück	75,00
80800905	Schrägschnitt	Stück	36,00
80800906	Ausschnitt für 1-fach	Stück	151,00
80800907	Ausschnitt für 2-fach	Stück	270,00
80800150	Römische Treppe	Stück	211,00



Die Artikel 80800150 u. 80110402 verstehen sich als reiner Konfektionszuschlag zzgl. der Fläche des umfassenden Rechtecks.

80800910	Mindermengenzuschlag für Abdeckungen unter 20m² Berechnet wird max der Preis für 20m ²	Stück	126,00
80800950	Netzverlängerung 180cm statt 90cm	lfm.	22,00
80901102	Hohlflachschiene 30 x 120mm	Stück	9,00

Whirlpoolabdeckung

Maßgefertigte, strapazierfähige Abdeckung, auf Wunsch mit Klappenelementen (Breite max. 140 cm) zum Falten. Isola-Material ca. 6mm Stärke, wie unter ISOLA beschrieben.



Mit Gurten aus Polyesterkordel zum Tragen und Aufhängen

80110805	Whirlpoolabdeckung hellblau	m ²	156,00
80110802	Whirlpoolabdeckung weiß	m ²	156,00
80110804	Whirlpoolabdeckung hellgrau	m ²	156,00

Ohne Gurte

80800190	Whirlpoolabdeckung hellblau	m ²	131,00
80800191	Whirlpoolabdeckung weiß	m ²	131,00
80800194	Whirlpoolabdeckung hellgrau	m ²	131,00



Transportkosten siehe Seite 376

Alle Kombinationen von ISOLA Abdeckungen und Aufrollvorrichtungen sind grundsätzlich Halbautomaten. Ein manuelles Führen während des Auf- und Abwickelns kann erforderlich sein. Ein automatischer Lauf kann nicht garantiert werden.



Aufrollvorrichtung RONDALINO

Bestehend aus 2 Seitenkonsolen, Edelstahl (1.4301), elektropoliert mit angeschweißten Bodenplatten, Schrauben und Dübeln, Wickelwelle Alu D 110 mm, Länge 450 cm, Bremse und Handkurbel, nur als Handbetrieb erhältlich. Farbe: Edelstahl poliert. Keine Wandmontage möglich.

80520002	Einsetzbar für Abdeckungen bis 4 x 10 m.	Stück	920,00
80520001	Einsetzbar für Abdeckungen bis 4 x 10 m. mit einseitigem Wandlager	Stück	 980,00
8028098	Zuschnitt für Welle	Stück	 42,00



Aufrollvorrichtung RONDA

(keine Verkleidung möglich) bestehend aus: 2 Seitenkonsolen aus Edelstahl (1.4301), 2 Bodenplatten mit Schrauben und Dübeln, Bremse und Handkurbel.

80520100	RONDA bis 5 m, Wickelwelle in Alu Ø 110 mm	Stück	 1.850,00
80520102	RONDA bis 6 m, Wickelwelle in Alu Ø 154 mm	Stück	 2.300,00
80520104	RONDA bis 9 m, Wickelwelle in V2A Ø 154 mm	Stück	 3.335,00
80520160	RONDA bis 5 m, Wickelwelle in Alu Ø 110 mm jedoch mit nur einer Seitenkonsole und einseitigem Wandlager	Stück	 1.710,00

Aufrollvorrichtung ACOE

Motor 24 V DC, mit eingebauten Anfangs- und Endschaltern inkl. Schlüsselschalter und Trafo. Motorkasten und Lagerbock aus Edelstahl, pulverbeschichtet, Farbe: silbergrau

80130519	ACOE 55 bis 5m Spannweite und 10m Länge mit Alu-Wickelwelle Ø 110mm (Achshöhe 320mm)	Stück	 3.565,00
80130520	ACOE 60 bis 6m Spannweite und 15m Länge mit Wickelwelle Ø 154mm (Achshöhe 320mm) (empfohlen bei Einsatz mit Ausstoßhilfe)	Stück	 4.065,00
80130521	ACOE 65 mit Edelstahlwelle Ø 154mm l<= 9m (Achshöhe 320mm)	Stück	 5.300,00

Verkleidung zu ACOE

Aus weiß lackierten, ausgeschäumten Aluminiumprofilen
Bis 15m Länge sowie 7,1m Breite maximal!

80130550	Verkleidung zu ACOE 55	Stück	 1.670,00
80130551	Verkleidung zu ACOE 60	Stück	 1.775,00
80130552	Verkleidung zu ACOE 65	Stück	 2.145,00



Transportkosten siehe Seite 376
(ausgenommen Art.-Nr. 80520002 ab Lager Grödig)



ROLLSCHUTZ SwissTop, Multiversal und Novatrend Freibadabdeckung ohne Wasserberührung, auf dem Rand aufliegend.

Umweltschonung und größtes Maß an Sicherheit zeichnen die Schwimmbadabdeckung ROLLSCHUTZ aus. In erster Linie aber sollen Sie mit Ihrem Schwimmbad so wenig wie möglich zu tun haben. Vergessen Sie das tägliche Reinigen Ihres Pools, denn Verschmutzungen werden auf ein Minimum reduziert. Heiz- und Chemiekosten werden spürbar sinken, die Badesaison lässt sich mit BAC-Schwimmbadabdeckungen verlängern.



Angaben, die wir für die Erstellung eines Angebotes oder die Erfassung eines Auftrages benötigen:

Daten zum Kunden:


- ▶ Firmenname
- ▶ Kommission und / oder Bestellnummer
- ▶ Adresse der Abladestelle inklusive Namen und Telefonnummer der Ansprechperson vor Ort (die Zufahrtsmöglichkeit mit einem LKW muss gewährleistet sein)

Daten zum Pool und zur Abdeckung:

- ▶ Abdeckungstyp (SwissTop, Multiversal oder Novatrend)
- ▶ Ausführung mit oder ohne Keder
- ▶ Farbe
- ▶ Pool Innenmaße, Ausschnitte
- ▶ Gewünschtes Abdeckungsmaß. Bei keiner Angabe wird die vom Hersteller empfohlene Randauflage angewendet
- ▶ Befestigungsart (bei keiner Angabe werden versenkbare Bodenanker 3 cm geliefert)
- ▶ Ausführung der Randsteine (ebenerdig, erhöht, Wulstplatte etc.) Bei Sonderformen bitte Bilder oder Skizzen schicken

Gewünschte Optionen:

- ▶ Handkurbel 3:1, 7:1, Motorantrieb oder ohne Kurbel
- ▶ Windsicherung im Hohlraum
- ▶ Windsicherung seitlich
- ▶ Zusätzliche, vierte Abspannung
- ▶ Schneeträger



anthrazit hellblau grün grau cappuccino



Novatrend/Novatrend-K

Preisgünstige Freibadabdeckung ohne Wasserberührung für Skimmerbecken. Wirksam als Unfall-, Schmutz- und Wärmeschutz. Bestehend aus polyesterarmerter, haltbarer STAMOID-Folie, getragen durch flach auf dem Beckenrand aufliegende Alurohre, welche mit Ausnahme des Anfangs- und Endrohrs, nur im Bereich der Randauflage sichtbar auf dem Deckschichtmaterial liegen. Längsverstärkung durch Hohlraum. Abstand von Rohr zu Rohr ca. 1,30m. Mittig eingestanzte Regenabläufe. Oberfläche glatt und pflegeleicht. Bedienung mit Handkurbel 1:3 (bis 46m²) bzw. 1:7 (über 46m²). Geeignet für nahezu sämtliche Beckenformen bis 5m Breite. Randauflagenbreite: 20-30cm. Abspanngurte mit Schnellverschluss und versenkbaren Edelstahlstiften sind im Lieferumfang enthalten.

Multiversal/Multiversal-K

Universelle Freibadabdeckung ohne Wasserberührung für Skimmerbecken. Wirksam als Unfall-, Schmutz- und Wärmeschutz. Bestehend aus polyesterarmerter, haltbarer STAMOID-Folie, getragen durch oben in die Folie eingearbeitete Alu-Rohre. Längsseitige Randverstärkung durch Hohlraum. Abstand von Rohr zu Rohr ca. 1,30m. Mittig eingestanzte Regenabläufe. Oberfläche glatt und pflegeleicht. Bedienung mit Handkurbel 1:3 (bis 46m²) bzw. 1:7 (über 46m²). Geeignet für nahezu sämtliche Beckenformen bis 5m Breite. Randauflagenbreite: 20-30cm. Abspanngurte mit Schnellverschluss und versenkbaren Edelstahlstiften sind im Lieferumfang enthalten.

SwissTop/SwissTop-K

Freibadabdeckung ohne Wasserberührung für Skimmerbecken. Wirksam als Unfall-, Schmutz- und Wärmeschutz. Bestehend aus polyesterarmerter, haltbarer STAMOID-Folie, getragen durch flach auf dem Beckenrand aufliegende Alurohre, welche mit Ausnahme des Anfangs- und Endrohrs, nicht sichtbar unter dem Deckschichtmaterial liegen. Längsseitige Randverstärkung durch Hohlraum. Abstand von Rohr zu Rohr ca. 1,30m. Mittig eingestanzte Regenabläufe. Oberfläche glatt und pflegeleicht. Bedienung mit Handkurbel 1:3 (bis 46m²) bzw. 1:7 (über 46m²). Geeignet für rechteckige Becken mit flacher Randaufgabe bis 5m Breite. Randauflagenbreite: 25cm. Abspanngurte mit Schnellverschluss und versenkbaren Edelstahlstiften sind im Lieferumfang enthalten.

Alle ROLLSCHUTZ gibt es in folgenden Ausführungen und Farben:



€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.

		Novatrend	Novatrend-K	Multiversal	Multiversal-K	SwissTop	SwissTop-K
hellblau	m ²	80802011 52,00	80802111 58,00	80802021 75,00	80802121 80,00	80802031 83,00	80802131 87,00
anthrazit	m ²	80802010 52,00	80802110 58,00	80802020 75,00	80802120 80,00	80802030 83,00	80802130 87,00
grün	m ²	80802013 52,00	80802113 58,00	80802023 75,00	80802123 80,00	80802033 83,00	80802133 87,00
grau	m ²	80802014 52,00	80802114 58,00	80802024 75,00	80802124 80,00	80802034 83,00	80802134 87,00
cappuccino	m ²	80802018 52,00	80802118 58,00	80802028 75,00	80802128 80,00	80802038 83,00	80802138 87,00

Achtung: Handkurbel nicht im Lieferumfang enthalten!



Transportkosten siehe Seite 376



Rollschutz in Standardausführung



Seitlicher Rand mit Saum

Für alle rechteckigen Rollschutzausführungen


Windsicherung kann im Saum integriert werden (Aufpreis Art. Nr. 80802084)

Variante der Rollschutzmodelle mit Keder an den Längsseiten (SwissTop-K, Multiversal-K, Novatrend-K)



Dieser Keder hat Vorteile, wenn es sich z.B. um Becken mit komplizierten Formen handelt, bei denen es von Vorteil ist, wenn der Rollschutz innerhalb des Feldes, also zwischen 2 Stangen, eine Abknickung haben soll, um die Beckenkontur besser abzubilden. Oder wenn sich am Becken im Anfangsbereich eine seitliche Leiter befindet, über welche der Rollschutz hinweg gehoben werden soll. In diesen Fällen können dann am Keder zusätzliche Spann-Elemente angeschweißt werden, um die Ecke mit voller Spannkraft (und nicht nur mittels Gummispanner) abzuspannen. Bei der seitlichen Treppe wiederum können die beiden Schlitz für die Holme per angeschweißtem Haken und Doppelstegschnalle hinter dem Holm so wieder „geschlossen“ werden (Art. Nr. 80802058).

Aufpreise zu SwissTop, Multiversal und Novatrend



80802050	80802050	Stirnseitige Treppe, rechtwinklige Konfektion	Stück	191,00
	80802051	Stirnseitige Treppe, trapezförmige Konfektion	Stück	249,00
	80802052	6-eckige Konfektion, inkl. Teleskopverlängerungen Anfangsrohr	Stück	278,00
	80802053	8-eckige Konfektion (beidseitig), inkl. Teleskopverlängerungen Anfangsrohr	Stück	524,00
	80802054	Seitliche Treppenabdeckung	Stück	226,00
		Die Artikel 80802050 – 80802054 verstehen sich als reiner Konfektionszuschlag zzgl. der Fläche des umfassenden Rechtecks.		
	80100510	Mindermengenzuschlag für Abdeckungen unter 20m² Berechnet wird max der Preis für 20m ²	Stück	170,00
	80802056	Ausschnitts-Verstärkung stirnseitig für Gegenstromanlage inkl. 1-fachem Ausschnitt des Anfangsrohres	Stück	168,00
	80802057	Holmenausschnitts-Verstärkungen für stirnseitige Leiter inkl. 2-fachem Ausschnitt des Anfangsrohres	Stück	212,00
	80802058	Holmenausschnitts-Verstärkungen für seitliche Leiter inkl. 2-fachem Ausschnitt des Anfangsrohres	Stück	184,00
	80802084	Windsicherung im Hohlraum integriert nur für Hohlraummodelle	Stück	218,00
	80802083	Windsicherung seitlich, mit Gummispannern Preisberechnung: Länge der Rollschutzabdeckung	per lfm	43,00
	80802085	Windsicherung mit verschiebbaren BAC-Clips nur für K-Modelle	per lfm	49,00
	80802208	Zusätzliche vierte Abspannung - Spannseite	Stück	61,00
	80802209	Zusätzliche vierte Abspannung - Fixseite	Stück	17,00

i Bei den Artikeln 80802056 - 80802058 wird im Ausschnittsbereich eine Verstärkung aufgeschweißt. Der eigentliche Ausschnitt wird vom Fachhändler vor Ort mit einer Schere vorgenommen, um eine 100% passgenaue Lage zu erzielen.



**ACHTUNG: Abdeckungen welche mit Ausschnitten, Sonderformen oder verminderter Randaufgabe versehen sind, gelten nicht mehr als Schutzabdeckung!
Windsicherungen sind nicht miteinander kombinierbar!**



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE ZU ROLLSCHUTZ

€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.



80802220 **Rolltrot, automatische Aufrollhilfe** Stück 979,00
Mit diesem akkubetriebenen Aufrollsystem können Sie mühelos Ihre Poolabdeckung aufrollen (das Abrollen erfolgt weiterhin manuell). Einfach den Rolltrot an die erste Querstange anschließen und den Aufroller mit der Kabel-Fernbedienung aktivieren. Akkubetrieben, inklusive Ladekabel. Bis Abdeckgröße 12m x 5,5m.



80802060 **Getriebe mit Handkurbel 3:1** Stück 171,00
80802061 **Getriebe mit Handkurbel 7:1**, bei Abdeckungen größer 46 m² und/oder länger als 10m empfehlen wir die 7:1 Handkurbel Stück 176,00



80052220 **Bodenanker versenkbar 3 cm** Stück 7,00



80802291 **Bodenanker versenkbar, in 40 cm langer V2A Bodenhülse für weiche Untergründe** Stück 21,00



80802290 **Wandanker, 90mm** Stück 22,00



80802086 **Wandanker, 160mm** Stück 25,00



80802293 **Holzanker Edelstahlsockel** Stück 20,00



80802200 **Einhängeschlaufe zu Spannseite ab 2019** Stück 10,00



80802066 **Verlängerungsgurt Schnellabspannung, alte Ausführung bis 250cm** Stück 27,00



80802067 **Verlängerungsgurt Fixabspannung, alte Ausführung bis 250cm** Stück 27,00



80802069 **Verlängerungsgurt Spann- und Fixseite, ab 2019 bis 250cm** Stück 27,00



80026250 **Spannschloss von 30cm bis 72cm** Stück 34,00

80802202 **Spannschloss zu Schnellabspannung ab 2019** Stück 36,00



80802081 **Windsicherungsset zum Nachrüsten, bestehend aus:** Set 165,00
- 10 versenkbare Bodenanker
- 10 Gummispanner mit Bride
- 10 Kunststoffösen blau
- 1 Locheisen
Nicht für K-Modelle



8026254 **Abzugsband einseitig mit angenähter Schlaufe 25mm, 18,5m zugeschnitten** Stück 23,00



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE ZU ROLLSCHUTZ

€ Gruppe C
exkl. MWSt.

	80026848	Gummispanner mit Griff und Bride , Länge 32cm	Stück	10,00
	80848500	Carmo-Clip	Stück	5,00
	80802207	BAC-Clip zur Windsicherung , nur K-Modelle	Stück	7,00
	80026230	Abspannung Fixseite	Stück	17,00
	80026231	Abspannung Spannseite	Stück	14,00
	80026237	Einhängebeschlag für Abzugsgurt	Stück	20,00
	80026233	Abspannung mit Haken	Stück	15,00
	80800469	Regulierbare Fixabspannung 11 - 30 cm	Stück	27,00
	80026122	Endkappe Aussenrohr	Stück	5,00
	80026121	Endkappe Kurbelseite	Stück	6,00
	80026113	Endkappe Mittelrohr D 45mm, grau	Stück	2,00
	80026112	Auflage Außenrohr	Stück	9,00
	80848210	Auflage Mittelrohr	Stück	8,00
	Schneeträger als Stützelement zur Schneelastsicherung , gefertigt aus eloxiertem Aluminium Spezialprofil 120x50 mm			
	80802064	für SwissTop	lfm.	82,00
	80802065	für Multiversal / Novatrend	lfm.	82,00



Eine Schneetragfähigkeit kann grundsätzlich nur bei Einsatz von Schneeträgern hergestellt werden. Für die Schneetragfähigkeit kann, bedingt durch Mangel an exakter Nachprüfbarkeit, keine Gewähr übernommen werden.

Ersatzhandkurbel ohne Aufnahme

80845000	mit 3:1 Untersetzung zu Top/Trend	Stück	190,00
80846000	mit 7:1 Untersetzung zu Top/Trend	Stück	190,00

ECA THERMO-ROLLSCHUTZ - TRAMONTANE

Freibadabdeckung ohne Wasserberührung, auf dem Rand aufliegend.

Reißfestes Polyester-Gewebe mit pflegeleichter, doppelseitiger PVC-Beschichtung sowie schmutzabweisendem Finish. Trägt problemlos bis zu einer maximalen statischen Belastung von 30 kg.

Die Abdeckung ist in verschiedenen Farben lieferbar. Auf- und abgerollt wird sie mittels einer im Lieferumfang enthaltenen Handkurbel, die in der Übersetzung 7:1 eine mühelose Bedienung garantiert. Randauflage 30 cm.



- Für Becken bis max. LxB 12,0 x 6,0m
- Kältebeständig bis -30°C, nicht schneelastsicher
- Eloxierte Aluminiumrohre im Abstand von 1,2 m sind unterhalb der Abdeckung eingearbeitet und liegen auf dem Beckenrand
- Fungizidbeschichtet - daher keine Schimmelbildung
- Inklusive Bodenanker, Gummispanner und Handkurbel
- längsseitig kein Ausschnitt möglich

Alle ECA-ROLLSCHUTZ gibt es in folgenden Farben:

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

F99020	blau		m ²	56,30
F99021	dunkelgrün		m ²	56,30
F99022	hellgrün		m ²	56,30
F99023	sand		m ²	56,30
F99024	hellgrau		m ²	56,30
F99025	grau medium		m ²	56,30



Transportkosten siehe Seite 376

ECA THERMO-ROLLSCHUTZ - TRAMONTANE


Optionen und Ersatzteile zu Tramontane

€ **Gruppe C**
exkl. MWSt.



- 80802220 **Rolltrot, automatische Aufrollhilfe** Stück 979,00
Mit diesem akkubetriebenen Aufrollsystem können Sie mühelos Ihre Poolabdeckung aufrollen (das Abrollen erfolgt weiterhin manuell). Einfach den Rolltrot an die erste Querstange anschließen und den Aufroller mit der Kabel-Fernbedienung aktivieren. Akkubetrieben, inklusive Ladekabel.


€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



- F099058 **Windsicherung seitlich, mit Gummispannern** per lfm 38,30
Berechnungsgrundlage: 1 x Abdeckungslänge

- F099010 **Treppe, rechtwinklige Konfektion** Stück 283,80

- F099011 **Ausschnitt für Gegenstromanlage, Leiter, Schwalldusche** Stück 283,80



- F079929 **Bodenanker versenkbar 4 cm** Stück 7,60

- F079940 **Gummispanner 25 cm** Stück 6,00

- F099055 **Getriebe mit Handkurbel 7:1** Stück  236,50
Handkurbel im Lieferumfang bereits enthalten



ECA WINTERABDECKUNG - INTERSUP TOP




Attraktive Universalnetzabdeckung in der Kombination aus fester PVC beschichteter Polyesterplane und beschichtetem Polyester-Netzgewebe. Es handelt sich hier um eine Abdeckung mit verstärkter Randplane ca. 40 cm breit und einem undurchsichtigen, wasserdurchlässigen Netz in der Mitte des Schwimmbeckens. Randauflage 35 cm.

Die Abdeckung liegt flach auf dem Schwimmbeckenrand auf und deckt diesen komplett ab. Die flexible Fixierung erfolgt mittels versenkbaren Bodenankern und Gummizügen.



€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Winterabdeckung inklusive Verspannelementen

	F80700200	hellgrau	m ²	38,30
	F80700201	blau	m ²	38,30
	F80700202	grün	m ²	38,30
	F80700203	dunkelgrün	m ²	38,30
	F80700204	sand	m ²	38,30
	F80700205	grau medium	m ²	38,30

Aufpreise zu Intersup

F079803	Treppe, rechteckige Konfektion	Stück	246,00
F079807	Treppe, trapezförmige Konfektion	Stück	277,60
F079804	Römertreppe	Stück	277,60
F079800	Ausschnitt für Gegenstromanlage, Leiter, Schwalldusche	Stück	89,60



Die Artikel F079803, F079807 und F079800 verstehen sich als reiner Konfektionszuschlag zzgl. der Fläche des umfassenden Rechtecks.

Ersatzteile zu Winterabdeckungen



F079938 **Gummispanner 60 cm** Stück 6,80



F079929 **Versenkbarer Bodenanker** Stück 7,30



Es ist unbedingt notwendig dass die Unterseite der Winterabdeckung dauerhaft auf der Wasseroberfläche aufliegt. Wenn dies nicht zu 100% gewährleistet werden kann, müssen zwingend Querträger eingesetzt werden.

Transportkosten siehe Seite 376


ECA SCHUTZNETZ - TENORA

Universalabdeckung aus PVC beschichtetem-Polyestergewebe. Die Abdeckung schützt vor Laub, Nadeln und anderen groben Verunreinigungen. Die Plane wird mit einem seitlichen Umschlag ausgestattet, welcher vernäht ist. Am Rand sind in einem Abstand von ca. 50 cm Ösen eingesetzt. Mittels Spanngummi mit Knebel wird die Plane in versenkbaren Bodenankern aus Edelstahl gesichert. Randauflage 30 cm.



€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.

Schutznetz mit Keder inklusive Verspannelementen

	F80600200	grün	m ²	27,50
	F80600210	blau	m ²	27,50
	F80600220	grau	m ²	27,50

Aufpreise zu Tenora

F079813	Treppe, rechtwinklige Konfektion	Stück	168,10
F079815	Teppie, trapezförmige Konfektion	Stück	168,10
F079814	Römertreppe	Stück	252,20
F079840	Ausschnitt für Gegenstromanlage, Leiter, Schwalldusche	Stück	89,70

 Die Artikel F079813, F079815, F079840 und F079814 verstehen sich als reiner Konfektionszuschlag zzgl. der Fläche des umfassenden Rechtecks.

Ersatzteile zu Schutznetz

	F079938	Gummispanner 60 cm	Stück	6,80
	F079929	Versenkbarer Bodenanker	Stück	7,30
	F079930	Edelstahlhaken Länge 75mm	Stück	2,60



Transportkosten siehe Seite 376


LUFTPOLSTERFOLIE - AIR SOLAR

Bei Verwendung einer Luftpolyesterfolie wird das Wasser durch die auf der Oberfläche auftreffende Sonnenenergie erwärmt und Wärmeverluste sowie Verdunstung vermieden. Es wird auch der Schmutzeintrag vermindert und auf diese Weise der Chemikalienverbrauch reduziert.

- Material: Polyethylen, UV-stabilisiert und thermisch verschweißt
- Materialstärke 400µm
- Mit Umschlag für Zugvorrichtung

Standardgrößen rechteckig, ab Lager prompt lieferbar

€ **Gruppe B**
exkl. MWSt.



Art.Nr.	Größe in m	Preis p. Stk.
39591	3 x 5	305,30
39601	3 x 6	316,30
39602	3 x 7	323,80
396011	3,5 x 6	323,80
39603	3,5 x 7	370,00
39606	3,5 x 8	416,40
39604	4 x 6	363,20
39607	4 x 8	438,10
39609	4 x 9	499,00
39610	4 x 10	550,40
39621	5 x 9	559,10
39622	5 x 10	604,20

Achtung: keine Sonderformen möglich!

Standardgrößen quadratisch, auch für Rundbecken zum selber zuschneiden, ab Lager prompt lieferbar

Art.Nr.	Größe in m	Preis p. Stk.
39614	4 x 4	258,10
39615	5 x 5	382,40

Als Zugvorrichtung kann in den Umschlag ein Rohr DA32 PN16 als Schwimmrohr eingeführt werden, das mit Endkappen verschlossen wird. An den Enden des Rohres befestigen Sie das Zugseil.
Faustregel: Zugseillänge = Beckenlänge + Beckenbreite + 5 m.

Zubehör zu Air Solar - Zugvorrichtung

402724	Rohr DA32 PN16 (nur in 5m Stangen erhältlich)	per lfm.	Gruppe A	3,00
401945	Kappe DA32	per Stk.	Gruppe A	0,85
19725	Zugseil weiß 5 mm gedreht	per lfm.		3,40

LUFTPOLSTERFOLIE - AIR SOLAR LUXE



F75209	AIR SOLAR LUXE, blau Solarabdeckung 400 µm Rundherum eingefasst mit Verstärkungsmaterial und montierten Ösen.	per m ²		17,60
--------	---	--------------------	--	-------

Rechteckiger Zuschnitt nach Maß (keine Zugstange)

F75211	AIR SOLAR LUXE, blau Wie oben, jedoch Sonderform nach Skizze angefertigt.	per m ²		24,70
--------	---	--------------------	--	-------

**Achtung: Verbindliche Maßangabe erforderlich!
Die Abdeckung kann nicht nachgeschnitten werden.**



Eine Luftpolyesterabdeckung liegt bedingt durch die Seitenwelligkeit des Materials nicht 100% plan auf dem Wasser auf. Die Lebensdauer ist stark von der Sonneneinstrahlung und der Wasserqualität abhängig. Bei einer Schockchlorung muss die Luftpolyesterfolie entfernt werden, bis der Chlorwert wieder im Normalbereich liegt.


LUFTPOLSTERFOLIE - GEO BUBBLE



Die GeoBubble besitzt dieselben Grundeigenschaften wie die Air Solar, ist jedoch noch resistenter gegenüber chemische Einflüsse. Durch die spezielle „Knochenform“ der Luftkammern ist sie wesentlich robuster und hat eine zu erwartende Lebensdauer von 6 Jahren und mehr.

Folgende Modelle werden rechteckig/quadratisch nach Maß gefertigt:

GeoBubble - blau Standard 500µm



Art.Nr.	Größe in m	Preis p. Stk.
396300	5 x 3	233,20
396301	5,5 x 3	272,00
396302	6 x 3	299,30
396303	6 x 3,5	300,30
396304	6 x 4	334,20
396305	6,5 x 3	283,20
396306	7 x 3	286,07
396307	7 x 3,5	336,10
396308	7 x 4	376,70
396309	7,5 x 3,5	356,00
396310	8 x 4	422,00
396311	8 x 5	531,60
396312	9 x 4	465,50
396313	10 x 4	524,00
396314	10 x 5	656,20


Achtung: keine Sonderformen möglich!

GeoBubble Energy - blau/schwarz Standard 400µm



Art.Nr.	Größe in m	Preis p. Stk.
396320	3,5 x 3,5	199,90
396321	4 x 4	227,80
396322	4,5 x 4,5	296,90
396323	5 x 5	349,80
396324	5 x 3	224,20
396325	5,5 x 3	261,90
396326	6 x 3	287,07
396327	6 x 3,5	288,00
396328	6 x 4	321,10
396329	6,5 x 3	271,80
396330	7 x 3	274,50
396331	7 x 3,5	322,90
396332	7 x 4	362,40
396333	7,5 x 3,5	341,80
396334	8 x 4	405,40
396335	8 x 5	511,30
396336	9 x 4	448,50
396337	10 x 4	491,50
396338	10 x 5	630,60

Achtung: keine Sonderformen möglich!



Eine Luftpolsterabdeckung liegt bedingt durch die Seitenwelligkeit des Materials nicht 100% plan auf dem Wasser auf. Die Lebensdauer ist stark von der Sonneneinstrahlung und der Wasserqualität abhängig. Bei einer Schockchlorung muss die Luftpolsterfolie entfernt werden, bis der Chlorwert wieder im Normalbereich liegt.




AUFROLLVORRICHTUNGEN FÜR LUFTPOLSTERFOLIEN

Sitges




- 04725 **1 Standfuß mit Rädern, 1 Standfuß mit Handrad** 356,10
 1 T-Fuß mit 2 Rädern und 1 Standfuß mit Kunststoff-Handrad aus V2A hochglanzpoliert. Inklusive 8 Befestigungsgurte. (ohne Welle)



Art.-Nr.	A (mm)	C (mm)
04725	500	650




- 04726 **2 Standfüße höhenverstellbar** 293,80
 2 höhenverstellbare Standfüße mit Flanschbefestigung aus V2A hochglanzpoliert. Inklusive 8 Befestigungsgurte. (ohne Welle)



Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)
04726	500 - 800	100



- 04727 **Wandbefestigung** 316,30
 2 Wandbefestigungen mit Flanschplatte aus V2A hochglanzpoliert. Inklusive 8 Befestigungsgurte. (ohne Welle)



Art.-Nr.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
04727	500	100	500



- 04728 **Welle Ø 100 mm, Länge: 4,5 m, für Keder 8 mm** 379,20
 04729 **Welle Ø 100 mm, Länge: 5,5 m, für Keder 8 mm** 436,10



Ersatzteile für Sitges Aufrollvorrichtungen

- 04723 **Gurte für Aufrollvorrichtungen** 21,30
 Bestehend aus 2 Stk. ca. 1,35m lang

Olympic



- 38054 **Konsolen PVC weiß** (ohne Teleskoprohr) per Paar 113,60
 38057 **Alu-Teleskoprohr dreiteilig** 209,80
 Ausziehbar bis Länge 5,5m, Ø 75mm



380542



Ersatzteile für Olympic

- 380541 **Befestigungsmaterial** 50,00
 380542 **Handrad** 21,40
 380544 **Montagefuß per Paar** 23,00

PREISE FÜR TRANSPORT UND VERPACKUNG

Unsere Abdeckungen werden österreichweit an die von Ihnen gewünschte Adresse zu den nachstehenden Kosten zugestellt. Die Zufahrts- sowie Ablademöglichkeit für einen LKW muss gewährleistet sein. Der LKW hat grundsätzlich keine Ladebordwand und auch keine andere Abladehilfe. Für große und schwere Abdeckungen muss ein Stapler oder eine andere Abladehilfe vor Ort sein. Anderenfalls wird für einen LKW mit Kran bzw. Ladebordwand ein Aufpreis berechnet. Falls dies benötigt wird bitte bei der Bestellung anführen!

€ netto
exkl. MWSt.

Roldeck

Die Transport- und Verpackungskosten sind bei Komplettanlagen, Ausführung Standard ober- oder unterirdisch, bereits inkludiert.

Roldeck Lamellen + Polyestererteile	Verpackung und Transport	Summe
Lamellen bis 5,0m Breite	€ 780,00	€ 780,00
Lamellen bis 6,0m Breite	€ 835,00	€ 835,00

ReCover

ReCover Lamellen	Verpackung und Transport	Summe
Lamellen bis 5,0m Breite	€ 735,00	€ 735,00
Lamellen bis 6,0m Breite	€ 793,00	€ 793,00

ECA Lamellen, OCTEO und SVELTEA

ECA N-Carlit II, Capcir ECO II und Lamellen	Verpackung und Transport	Summe
Lamellen bis 5,0m Breite	€ 735,00	€ 735,00
Lamellen bis 6,0m Breite	€ 793,00	€ 793,00

BAC Isola

BAC Isola	Verpackung	Transport	Summe
Isola	€ 47,00	€ 121,00	€ 168,00
Isola, wenn gemeinsam mit Aufrollvorrichtung bestellt <small>(die Verpackungskosten der Aufrollvorrichtung in Höhe von € 62,00 müssen noch extra hinzugerechnet werden)</small>	€ 50,00	€ 185,00	€ 235,00
Aufrollvorrichtung	€ 44,00	€ 121,00	€ 165,00
Sitzbank oder Verkleidung	€ 55,00 je lfm	€ 362,00	ab € 417,00
Whirlpoolabdeckung	€ 16,00	€ 98,00	€ 114,00

BAC Rollschutz

BAC Rollschutz	Verpackung	Transport	Summe
Bis 32 m ²	€ 48,00	€ 178,00	€ 226,00
Bis 50 m ²	€ 48,00	€ 247,00	€ 295,00
Schneeträger	€ 30,00 je Stück	€ 247,00	ab € 277,00

ECA Rollschutz Tramontane

ECA Rollschutz Tramontane	Verpackung	Transport	Summe
Bis 4,0m Länge	€ 37,00	€ 247,00	€ 284,00
Bis 5,0m Länge	€ 37,00	€ 273,00	€ 310,00
Bis 6,0m Länge	€ 37,00	€ 304,00	€ 341,00

ECA Winterabdeckung + Schutznetz

ECA Winterabdeckung/Schutznetz	Verpackung	Transport	Summe
per Paket	€ 16,00	€ 89,00	€ 105,00

Standardlieferzeit ca. 4 Wochen.

Bei diversen Sonderausführungen wie Beschichtung für Salzwasser, überlange Lamellen, etc. verlängert sich die Lieferzeit, die auch während des Jahres aufgrund der hohen Nachfrage im Frühling und Sommer variieren kann. Für genaue Auskünfte fragen Sie bitte nach.

